

Raamdecoratie bij Cast PMR dakramen

Er is geen standaard raamdecoratie bij de dakramen leverbaar. Omdat de ramen handgemaakt zijn kan dit pas in het werk worden opgenomen. Daarnaast is de keuze in soort stof, kleur en bediening enorm uitgebreid. Om die reden verwijzen wij naar een raamdecoratie specialist.

Belangrijk is dat de aannemer zorgt voor een rechthoekig kader van ca 6 cm diepte in de dagkant. Hierop kunnen dan de profielen voor de raamdecoratie gemonteerd worden. Afhankelijk van het gekozen openingssysteem kan dit op diverse plaatsen worden toegepast.

Voorbeeld lokatie voor profielen raamdecoratie.



Plissé gemonteerd op MDF kader bij het Cast PMR dakraam

Plaats voor plissé montage in de dag

Plaats plissé montage tegen de dagkant van het MDF of sparing.



LEI IMPORT
CAST PMR DAKRAMEN

Er zijn systemen welke uitsteken in de dagkant. Hierdoor zou men niet kunnen verduisteren omdat er geen rechthoekig kader is. Om een rechthoekig kader te creëren kan men een aftimmering over het systeem maken. Zie onderstaande voorbeeld bij een handzwengel.

Bij de motor zou dit ook kunnen, maak de constructie dan wel demontabel zodat men bij storing aan de motor kan voor onderhoud.

Voorbeeld afwerking handzwengel voor verduisterende raamdecoratie.



Voorbeeld dakraam met knop bediening en verduisterend plissé met hor gemonteerd tegen de dagkant





LEI IMPORT
CAST PMR DAKRAMEN

Voorbeeld houten shutters voor gekoppeld dakraam met handzwengel



Lei Import Dakramen B.V. Battenweg 10 – 6051 AD Maasbracht tel. +31(0) 475-436439 fax. +31(0) 475-436882
info@castpmr.nl www.castpmr.nl

Cast PMR afwerking openingsysteem